

**Акционерное общество
«Вологодская Областная Энергетическая Компания»
(АО «Вологдаоблэнерго»)**

ПРИКАЗ

06 12 2024г.

№ 213

г. Вологда

«О завершении специальной
оценки условий труда
в АО Вологдаоблэнерго в 2024г»



DRM-28892-7434922

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2023г. №426-ФЗ «О специальные оценки условий труда» в период с 20.09.2024г. по 27.11.2024г. в АО «Вологдаоблэнерго» была проведена специальная оценка условий труда.

На основании утвержденного 27.11.2024г. отчета о проведении специальной оценки условий труда АО «Вологдаоблэнерго»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать специальную оценку условий труда (далее — СОУТ) завершенной.
2. Директору по персоналу Холмогоровой М.С. установить работникам, на рабочих местах которых выявлены вредные условия труда, компенсации в соответствии со сводной ведомостью проведения СОУТ (Приложение №1).
3. Руководителям структурных подразделений:
 - принять к исполнению в установленные сроки перечень мероприятий по улучшения условий труда (Приложение №2);
 - обеспечить ознакомление с картами СОУТ работников.
4. Директору по информационным технологиям Хмелинину А.О. в срок до 27.12.2024г. разместить на официальном сайте АО «Вологдаоблэнерго» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Приложения №1 и №2 к настоящему приказу.
5. Начальнику ООТ и ПБ Лебедеву А.В. обеспечить ознакомление вновь принятых и переведенных работников с соответствующими картами СОУТ.
6. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

Д.В.Пичин

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 3				класс 4
					класс 2	3.1	3.2	3.3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	256	256	0	190	66	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	301	301	0	218	83	0	0	0	0
из них женщин	49	49	0	47	2	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)						
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
	ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО Канцелярия: г. Череповец, р-н Череповецкий, д.Ясная Поляна, д.5																													
010724	Секретарь руководителя Проектно-сметный отдел: г. Череповец, р-н Череповецкий,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет						

041524	Центр строительства и развития инфраструктуры: г.Вологда, ул.Горького, д.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
051524	Старший мастер участка Водитель автомобиля 5 разряда	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет
061524	Машинист автовышки и авто- гидроподъемника 5 разряда	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет
071524	Машинист бурльно-крановой самоходной машины 5 разряда	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет
081524	Машинист автовышки и авто- гидроподъемника 5 разряда	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет
091524	Водитель автомобиля 5 разряда	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет
101524	Водитель автомобиля 4 разряда	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет
111524	Электромонтер по эксплуата- ции распределительных сетей, 5 разряда	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Да
121524	Центр строительства и раз- вития инфраструктуры: г.Череповец, р-н Череповецкий, д.Ясная Поляна, д.3А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131524	Мастер участка 1 группа Электромонтер по эксплуата- ции распределительных сетей, 3 разряд (категория)	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет
141524А	Электромонтер по эксплуата- ции распределительных сетей, 5 разряд (категория)	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет
1А (141524А)	Электромонтер по эксплуата- ции распределительных сетей, 5 разряд (категория)	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет
151524	Стропальщик, 2 разряд (кате- гория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет
161524	Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет
171524	Водитель автомобиля, 5 разряд (категория)	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет
181524	Машинист бурльно-крановой самоходной машины 5 разряда	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет
191524	Машинист автовышки и авто- гидроподъемника 5 разряда	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет
	Центр IT-инфраструктуры: Сектор автоматизированных систем, г.Вологда, ул.Горького, д.99Б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сектор автоматизированных систем: г.Вологда, ул.Горького, д.99Б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011424	Начальник сектора автомати- зированных систем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет

021424А	Инженер 2 категория	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
031424А (021424А)	Инженер 2 категория	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
041424	Сектор эксплуатации: г.Вологда, ул.Горького, д.99Б Начальник сектора эксплуата- ции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
051424	Сектор эксплуатации: г.Череповец, р-н Череповецкий, д.Ясная Поляна, д.5 Инженер, 1 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
061424	Сектор информационно- технических систем: г.Вологда, ул.Горького, д.99Б Начальник сектора информа- ционно-технических систем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
071424	Сектор информационной без- опасности: г.Вологда, ул.Горького, д.99Б Руководитель группы инфор- мационной безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
081424	Сектор информационной без- опасности: г.Череповец, р-н Череповецкий, д.Ясная Поляна, д.5 Инженер-программист, 1 раз- ряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
035724А 045724А (035724А) 055724А (035724А)	Центр технологического при- соединения: г.Череповец, р-н Череповецкий, д.Ясная Поляна, д.5 Инженер, 2 разряд (категория) Инженер, 2 разряд (категория) Инженер, 2 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
091624 101624	Центральная бухгалтерия: г.Череповец, р-н Череповецкий, д.Ясная Поляна, д.5 Бухгалтер, 2 разряд (категория) Бухгалтер, 1 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	Участок по качеству электри- ческой энергии: г.Вологда, ул.Горького, д.99Б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

010324	Инженер 1 категории Лаборатория неразрушающего контроля: г.Вологда, ул.Горького, д.99Б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
020324	Инженер 1 категории Ремонтно-производственная служба: г.Вологда, ул.Чернышевского, д.132а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
020424	Электросварщик ручной свар- ки 5 разряда	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
	ОСНОВНОЕ ПОДРАЗДЕ- ЛЕНИЕ																					
	Отдел энергосбережения и систем энергоучета: г.Вологда, ул.Горького, д.99																					
012124	Заместитель начальника отдела энергосбережения и систем энергоучета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Договорный отдел: г.Череповец, р-н Череповецкий, д.Ясная Поляна, д.5																					
011824	Ведущий специалист по дого- ворно-претензионной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Коммерческий отдел: г.Череповец, р-н Череповецкий, д.Ясная Поляна, д.5																					
011924	Заместитель начальника ком- мерческого отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
021924	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
031924А	Инженер 1 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1А (031924А)	Инженер 1 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПО «Вологодское»																					
	Оперативно-диспетчерская служба ПО «Вологодское»: г.Вологда, ул.Горького, д.99Б																					
045924	Старший диспетчер электриче- ских (тепловых) сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ПО «Череповецкое»																					
	АУП ПО «Череповецкое», г.Череповец, р-н Череповецкий, д.Ясная Поляна, д.5																					
014424	Главный инженер ПО "Череповецкое"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
024424	Заместитель главного инжене- ра ПО "Череповецкое" по экс- плуатации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
034424	Начальник РЭС "Череповец-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

016024	Начальник лаборатории ПО "Череповецкое"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
026024А	Электромонтер по испытаниям и измерениям, 5 разряд (категория)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1А (026024А)	Электромонтер по испытаниям и измерениям, 5 разряд (категория)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
036024	Инженер по релейной защите и автоматике 1 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	РЭС «Череповецкий»																					
	ЭСУ «Череповец» ПО «Череповецкое», г.Череповец, р-н Череповецкий, д.Ясная Поляна, д.3А																					
015224	Начальник электросетевого участка "Череповец"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
025224	Старший мастер участка, 2 группа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
035224	Специалист 2 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
045224	Инженер 2 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок по эксплуатации																					
055224А	Мастер участка, 2 группа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1А (055224А)	Мастер участка, 2 группа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
065224	Стропальщик, 2 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
075224	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
085224А	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1А (085224А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
095224	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
105224	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
115224	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий, 4 разряд (категория)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
125224	Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий, 6 разряд (категория)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

105324	Вальщик леса, 4 разряд (категория)	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок учета электроэнергетики																				
115324А	Мастер участка, 2 группа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
1А (115324А)	Мастер участка, 2 группа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
125324	Инженер 2 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
135324	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
145324	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряд (категория)	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Хозяйственная часть																				
155324	Уборщик служебных помещений 1 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
165324	Дворник, 1 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Диспетчерская																				
175324	Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
185324	Электромонтер по обслуживанию электроустановок оперативно-выездной бригады, 4 разряд (категория)	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
195324	Электромонтер по обслуживанию электроустановок оперативно-выездной бригады, 5 разряд (категория)	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
	Гараж																				
205324	Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
215324	Водитель автомобиля, 5 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
225324	Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряд (категория)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
235324	Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	2	-	-	2	-	2	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
245324	Машинист бурильно-крановой самоходной машины 5 разряда	2	-	-	2	-	2	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
255324	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
265324	Машинист экскаватора 5 разряд (категория)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
275324	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 4 разряд (категория)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	ЭСУ «Шексна» ПО «Череповецкое», участок по эксплуатации, п. Чибсара, ул. Мира, д. 16																	Нет	Нет	Нет	Нет

285324	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4 разряд (категория)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
295324	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5 разряд (категория)	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
305324	Стропальщик, 2 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ЭСУ «Бабаево» ПО «Череновецкое»; г. Бабаево, ул. Гайдара, д.36																			
014924	Начальник электросетевого участка "Шексна"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
024924	Специалист 2 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
034924	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
044924	Техник, 2 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок по эксплуатации																			
054924	Старший мастер участка 2 группа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
064924	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 3 разряд	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
074924А	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4 разряд	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1А (074924А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4 разряд	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
084924А	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5 разряд	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
1А (084924А)	Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5 разряд	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок учета электроэнергии																			
094924	Мастер участка, 2 группа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104924	Инженер 2 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
114924	Контролер энергоблга, 2 разряд (категория)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124924А	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, 4 разряд (категория)	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1А (124924А)	Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, 4 разряд (категория)	-	-	2	2	2	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО					
Капцелярия: г. Череповец, р-н Череповецкий, д. Ясная Поляна, д.5					
010724. Секретарь руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проектно-сметный отдел: г. Череповец, р-н Череповецкий, д. Ясная Поляна, д.3А					
025624. Ведущий инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
035624. Инженер-проектировщик, 1 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
045624. Инженер-проектировщик, 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ПТС: г. Череповец, р-н Череповецкий, д. Ясная Поляна, д.5					
021024. Заместитель начальника ПТС по эксплуатации электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
031024. Инженер 2 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
041024. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба закупок: г. Череповец, р-н Череповецкий, д. Ясная Поляна, д.3А					
011124. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
021124. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

031124. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
041124. Старший кладовщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба управления персоналом: г.Вологда, ул.Горького, д.99Б					
011224. Психолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба управления персоналом: г.Череповец, р-н Череповецкий, д.Ясная Поляна, д.5					
021224. Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел охраны труда и промышленной безопасности: г.Череповец, р-н Череповецкий, д.Ясная Поляна, д.3А					
030924. Специалист по охране труда 1 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
040924. Специалист по охране труда 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел охраны труда и промышленной безопасности, г.Вологда, ул.Горького, д.99Б					
050924. Специалист по охране труда 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансово-экономическая служба: г.Череповец, р-н Череповецкий, д.Ясная Поляна, д.5					
011324. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр строительства и развития инфраструктуры: г.Вологда, ул.Горького, д.99					
041524. Старший мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
051524. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
061524. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
071524. Машинист бурально-крановой самоходной машины 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

081524. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
091524. Водитель автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101524. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
111524. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Обеспечить применение средств индивидуальной защиты	Снижение воздействия вредного фактора			
<i>Центр строительства и развития инфраструктуры: г. Череповец, р-н Череповецкий, д. Ясная Поляна, д. 3А</i>					
121524. Мастер участка 1 группа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131524. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 3 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
141524А(1А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
151524. Стропальщик, 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
161524. Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
171524. Водитель автомобиля, 5 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
181524. Машинист бурально-крановой самоходной машины 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
191524. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр IT-инфраструктуры: Сектор автоматизированных систем, г. Вологда, ул. Горького, д. 99Б</i>					
<i>Сектор автоматизированных систем: г. Вологда, ул. Горького, д. 99Б</i>					
011424. Начальник сектора автоматизированных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
021424А(031424А). Инженер 2 категория	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор эксплуатации:</i>					

г.Вологда, ул.Горького, д.99Б 041424. Начальник сектора эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор эксплуатации: г.Череповец, р-н Череповецкий, д.Ясная Поляна, д.5					
051424. Инженер, 1 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор информационно-технических систем: г.Вологда, ул.Горького, д.99Б					
061424. Начальник сектора информационно-технических систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор информационной безопасности: г.Вологда, ул.Горького, д.99Б					
071424. Руководитель группы информационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор информационной безопасности: г.Череповец, р-н Череповецкий, д.Ясная Поляна, д.5					
081424. Инженер-программист, 1 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр технологического присоединения: г.Череповец, р-н Череповецкий, д.Ясная Поляна, д.5					
035724А(045724А). Инженер, 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центральная бухгалтерия: г.Череповец, р-н Череповецкий, д.Ясная Поляна, д.5					
091624. Бухгалтер, 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101624. Бухгалтер, 1 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО					
Лаборатория					
Участок по качеству электрической энергии: г.Вологда, ул.Горького, д.99Б					
010324. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются						
Лаборатория неразрушающего контроля: г.Вологда, ул.Горького, д.99Б							
020324. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Ремонтно-производственная служба: г.Вологда, ул.Чернышевского, д.132а							
020424. Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Химический: Обеспечить применение средств индивидуальной защиты			Снижение воздействия вредного фактора			
ОСНОВНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ							
Отдел энергосбережения и систем энергоучета: г.Вологда, ул.Горького, д.99							
012124. Заместитель начальника отдела энергосбережения и систем энергоучета	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Договорной отдел: г.Череповец, р-н Череповецкий, д.Ясная Поляна, д.5							
011824. Ведущий специалист по договорно-претензионной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
Коммерческий отдел: г.Череповец, р-н Череповецкий, д.Ясная Поляна, д.5							
011924. Заместитель начальника коммерческого отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
021924. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
031924А(1А). Инженер I разряда (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ПО «Вологодское»							
Оперативно-диспетчерская служба ПО «Вологодское»: г.Вологда, ул.Горького, д.99Б							
045924. Старший диспетчер электрических (тепловых) сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ПО «Череповецкое»							
АУП ПО «Череповецкое», г.Череповец, р-н Череповецкий,							

д.Ясная Поляна, д.5									
014424. Главный инженер ПО "Череповецкое"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
024424. Заместитель главного инженера ПО "Череповецкое" по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
034424. Начальник РЭС "Череповецкий"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
044424. Начальник РЭС "Бабеевский"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
АТС ПО «Череповецкое», г. Череповец, р-н Череповецкий, д.Ясная Поляна, д.3А									
014324. Начальник автотранс- портной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
024324. Заместитель начальника автотранспортной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
034324. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
044324. Техник 1 разряд (кате- гория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
054324. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
064324. Машинист крана авто- мобильного 5 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
074324. Машинист экскаватора 5 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
084324. Слесарь по ремонту ав- томобилей 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
094324. Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
104324. Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
114324. Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
124324. Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
134324. Водитель автомобиля 5 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
144324. Водитель автомобиля 5 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
154324. Водитель автомобиля 5 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								

164324. Водитель автомобиля 5 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
174324. Водитель погрузчика, 5 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОДС ПО «Череповецкое», г. Череповец, р-н Череповецкий, д. Ясная Поляна, д. 5					
014524. Начальник оперативно-диспетчерской службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
024524. Старший диспетчер электрических (тепловых) сетей 3 группа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
034524. Диспетчер электрических (тепловых) сетей, 3 группа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
044524. Оператор оперативно-диспетчерской службы ПО «Череповецкое»	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Хозяйственная служба ПО «Череповецкое»: г. Череповец, р-н Череповецкий, д. Ясная Поляна, д. 3А					
014824. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
024824. Уборщик производственных помещений, 2 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Хозяйственная служба ПО «Череповецкое»: г. Череповец, р-н Череповецкий, д. Ясная Поляна, д. 5					
034824. Уборщик служебных помещений 1 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
044824. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
054824. Дворник, 1 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
064824. Сторож 1 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
РПС ПО «Череповецкое», г. Череповец, р-н Череповецкий, д. Ясная Поляна, д. 3А					
014724. Начальник ремонтно-производственной службы ПО "Череповецкое"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

024724. Токарь 5 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
034724. Электрозосварщик, 3 разряд (категория)	Химический: Обеспечить применение средств индивидуальной защиты	Снижение воздействия вредного фактора			
044724. Электрозосварщик, 4 разряд (категория)	Химический: Обеспечить применение средств индивидуальной защиты	Снижение воздействия вредного фактора			
054724. Электрозосварщик, 5 разряд (категория)	Химический: Обеспечить применение средств индивидуальной защиты	Снижение воздействия вредного фактора			
064724А(1А). Электрозосварщик, 6 разряд (категория)	Химический: Обеспечить применение средств индивидуальной защиты	Снижение воздействия вредного фактора			
074724. Газорезчик, 4 разряд (категория)	Химический: Обеспечить применение средств индивидуальной защиты	Снижение воздействия вредного фактора			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
084724. Газорезчик, 4 разряд (категория)	Химический: Обеспечить применение средств индивидуальной защиты	Снижение воздействия вредного фактора			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
094724. Стропальщик, 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104724. Слесарь-сантехник, 5 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114724. Маляр, 4 разряд (категория)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
Лаборатория ПО «Череповецкое», г. Череповец, р-н Череповецкий, д.Ясная Поляна, д.3А					
016024. Начальник лаборатории ПО "Череповецкое"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
026024А(1А). Электромонтер по испытаниям и измерениям, 5 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
036024. Инженер по релейной защите и автоматике 1 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
РЭС «Череповецкий»					
ЭСУ «Череповец» ПО «Череповецкое», г. Череповец, р-н Череповецкий, д.Ясная Поляна, д.3А					
015224. Начальник электросетевого участка "Череповец"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
025224. Старший мастер участка, 2 группа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

035224. Специалист 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
045224. Инженер 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок по эксплуатации</i>					
055224A(1A). Мастер участка, 2 группа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
065224. Стропальщик, 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
075224. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
085224A(1A). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
095224. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
105224. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
115224. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий, 4 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
125224. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий, 6 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
135224. Маляр, 4 разряд (категория)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
145224. Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
155224. Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
165224. Электрогазосварщик, 4 разряд (категория)	Химический: Обеспечить применение средств индивидуальной защиты	Снижение воздействия вредного фактора			
175224. Вальщик леса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Шулмский участок</i>					
185224. Мастер участка, 2 группа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
195224. Электромонтер по эксплуатации распределительных	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

сетей 4 разряд (категория)					
205224A(1A; 2A). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
215224. Стропальщик, 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок учета электроэнергии					
225224. Мастер участка, 2 группа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235224. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, 3 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
245224A(1A). Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Диспетчерская					
255224. Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
265224A(1A; 2A). Электромонтер по обслуживанию электроустановок оперативно-выездной бригады 5 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
ЭСУ «Череповец» ПО «Череповецкое» (Климовское), г. Череповец, р-н Череповецкий, д. Климовское, ул. Поселковая, д. 24					
305224. Мастер участка, 2 группа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
315224. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
325224. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
335224A(1A). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
345224. Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
355224. Стропальщик, 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЭСУ «Шексна» ПО «Череповец-					

кое», п. Шексна, ул.Промышленная, д. 2							
015324. Начальник электросете- вого участка "Шексна"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
025324. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Участок по эксплуатации</i>							
035324. Старший мастер участка 2 группа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
045324. Мастер участка, 2 груп- па	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
055324. Электромонтер по экс- плуатации распределительных сетей, 4 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
065324. Электромонтер по экс- плуатации распределительных сетей, 5 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
075324. Электромонтер по ре- монту и монтажу кабельных линий, 4 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса					
085324. Стропальщик, 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
095324. Электросварщик ручной сварки, 3 разряд (категория)	Химический: Обеспечить применение средств индивидуальной защиты	Снижение воздействия вред- ного фактора					
105324. Вальщик леса, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Участок учета электроэнергии</i>							
115324А(1А). Мастер участка, 2 группа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
125324. Инженер 2 разряд (кате- гория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
135324. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
145324. Электромонтер по экс- плуатации электросчетчиков 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Хозяйственная часть</i>							
155324. Уборщик служебных помещений 1 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
165324. Дворник, 1 разряд (кате- гория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
<i>Диспетчерская</i>							
175324. Водитель автомобиля, 4	Рекомендации по улучшению условий						

разряд (категория)	труда: не требуются				
185324. Электромонтер по обслуживанию электроустановок оперативно-выездной бригады, 4 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
195324. Электромонтер по обслуживанию электроустановок оперативно-выездной бригады, 5 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Гараж</i>					
205324. Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
215324. Водитель автомобиля, 5 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225324. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235324. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
245324. Машинист бурильно-крановой самоходной машины 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
255324. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
265324. Машинист экскаватора 5 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
275324. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЭСУ «Шексна» ПО «Череповецкое», участок по эксплуатации, п. Чебсара, ул. Мира, д. 16					
285324. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
295324. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
305324. Стропальщик, 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЭСУ «Бабаево» ПО «Череповецкое»; г. Бабаево, ул. Гайдара, д.36					
014924. Начальник электросете-	Рекомендации по улучшению условий				

вого участка «Бабаево»	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
024924. Специалист 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
034924. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
044924. Техник, 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок по эксплуатации</i>					
054924. Старший мастер участка 2 группа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
064924. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 3 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
074924A(1A). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
084924A(1A). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок учета электроэнергии</i>					
094924. Мастер участка, 2 группа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104924. Инженер 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114924. Контролер энергосбыта, 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124924A(1A). Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственная часть</i>					
134924. Уборщик служебных помещений 1 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Диспетчерская</i>					
144924. Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
154924. Электромонтер по обслуживанию электроустановок оперативно-выездной бригады, 4 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Гараж</i>					
164924. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
174924. Водитель автомобиля, 4	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				


разряд (категория)	трудо: не требуются				
184924. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194924. Машинист бурально-крановой самоходной машины 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЭСУ «Бабаево» (Борисово-Судское) ПО «Череповецкое»; Бабаевский р-он, с. Борисово-Судское, ул. Комсомольская, д.22					
Участок по эксплуатации					
204924. Мастер участка, 2 группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
214924А(1А; 2А; 3А). Электро-монтер по эксплуатации распределительных сетей, 4 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
224924. Уборщик служебных помещений 1 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок учета электроэнергии					
234924. Контролер энергосбыта, 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Гараж					
244924. Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЭСУ «Чагода» ПО «Череповецкое»; п. Чагода, ул. Стекольников, д.8					
015124. Начальник электросетевого участка "Чагода"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок по эксплуатации					
025124А(1А; 2А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
035124. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
045124. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
055124. Электромонтер по об-	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

служиванию электроустановок оперативно-выездной бригады, 4 разряд (категория)	режимы труда и отдыха	процесса		
065124. Стропальщик, 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
075124. Уборщик служебных помещений 1 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
085124. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Участок учета электроэнергии</i>				
095124. Мастер участка, 2 группа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
105124. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
115124. Техник, 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Гараж</i>				
125124. Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
135124. Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
145124. Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
155124. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
165124. Машинист автовышки и автогидроподъемника, 5 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
175124. Тракторист, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>ЭСУ «Чагода» (Сазоново) ПО «Череповецкое»; Чагодощенский р-он, п. Сазоново, д.14</i>				
<i>Участок по эксплуатации</i>				
185124. Мастер участка, 2 группа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
195124. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 3 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
205124А(1А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
215124. Стропальщик, 2 разряд	Рекомендации по улучшению условий			

(категория)	трудо: не требуются				
Хозяйственная часть					
225124. Уборщик производственных помещений, 2 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Гараж					
235124. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
245124. Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЭСУ «Кадуй» ПО «Череповецкое»; Кадуйский р-он, д. М.Руковицкая, п. Рабочий, д.15					
015024. Начальник электросетевого участка "Кадуй"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
025024. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
035024. Уборщик служебных помещений 1 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок по эксплуатации					
045024. Мастер участка, 2 группа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
055024. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 3 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
065024. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 4 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
075024А(1А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
085024А(1А). Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
095024. Стропальщик, 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105024. Вальщик леса 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок учета электроэнергии					
115024. Мастер участка, 2 группа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125024. Техник, 1 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
135024. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, 4	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

разряд (категория)							
145024. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, 5 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
155024. Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
ЭСУ «Кадуи» (Коротово) ПО «Череповецкое»; Кадуйский район, д. Коротово, ул. Ленина, д. 40							
Участок по эксплуатации							
165024. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
175024. Стропальщик, 2 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						
185024. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха					Снижение тяжести трудового процесса	
195024А(1А; 2А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, 5 разряд (категория)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха					Снижение тяжести трудового процесса	
205024. Водитель автомобиля, 4 разряд (категория)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности
(должность)



(подпись)

Лебедев Александр Вячеславович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))